





LEICA Magnus i

Absehen und Deckungsmaße



Absehen 4A


Deckungsmaße siehe Tabelle ab Seite 6






LEICA Magnus i

Absehen und Deckungsmaße



Absehen 3D


Deckungsmaße siehe Tabelle ab Seite 6






LEICA Magnus i

Absehen und Deckungsmaße



Absehen CDi


Deckungsmaße siehe Tabelle ab Seite 6






LEICA Magnus i

Absehen und Deckungsmaße



Absehen Ballistik


Deckungsmaße siehe Tabelle ab Seite 6






LEICA Magnus i

Absehen und Deckungsmaße



Absehen Plex

Deckungsmaße siehe Tabelle ab Seite 6





LEICA Magnus i

Deckungsmaße in cm/100 m

Zielfernrohr		Leica Magnus i 1-6.3x24				
Absehen		4A	3D	CDi	Ballistik	Plex
Balkenabstand min.		1400,00	2800,00	320,00	--	509,00
Vergrößerung 10-fach	A	140,00	--	--	--	--
Vergrößerung max.		222,00	444,00	50,80	--	79,00
Balkenabstand min.		700,00	--	--	--	--
Vergrößerung 10-fach	A/2	70,00	--	--	--	--
Vergrößerung max.		111,00	--	--	--	--
Fadendeckung min.		5,00	8,00	8,00	--	5,30
Vergrößerung 10-fach	B	0,50	--	--	--	--
Vergrößerung max.		0,80	1,26	1,26	--	0,80
Balkendeckung min.		24,00	--	38,00	--	24,00
Vergrößerung 10-fach	C	2,40	--	--	--	--
Vergrößerung max.		3,80	--	6,00	--	3,80
Punktdurchschnitt min.		24,00	24,00	24,00	--	15,00
Vergrößerung 10-fach	D	1,50	--	--	--	--
Vergrößerung max.		3,80	3,80	3,80	--	3,80
Balkenabstand min.		--	1400,00	20,00	--	--
Vergrößerung 10-fach	E	--	--	--	--	--
Vergrößerung max.		--	222,00	3,20	--	--
Balkenlänge min.		--	50,00	--	--	--
Vergrößerung 10-fach	F	--	--	--	--	--
Vergrößerung max.		--	7,90	--	--	--
Balkenlänge min.		--	60,00	--	--	--
Vergrößerung 10-fach	G	--	--	--	--	--
Vergrößerung max.		--	9,50	--	--	--
Balkenabstand min.		--	80,00	--	--	--
Vergrößerung 10-fach	H	--	--	--	--	--
Vergrößerung max.		--	12,70	--	--	--
Balkenabstand min.		--	--	--	--	--
Vergrößerung 10-fach	I	--	--	--	--	--
Vergrößerung max.		--	--	--	--	--
Balkenabstand min.		--	--	--	--	--
Vergrößerung 10-fach	J	--	--	--	--	--
Vergrößerung max.		--	--	--	--	--
Balkenabstand min.		--	--	--	--	--
Vergrößerung 10-fach	K	--	--	--	--	--
Vergrößerung max.		--	--	--	--	--
Balkenabstand min.		--	--	--	--	--
Vergrößerung 10-fach	L	--	--	--	--	--
Vergrößerung max.		--	--	--	--	--
Balkenabstand min.		--	--	--	--	--
Vergrößerung 10-fach	M	--	--	--	--	--
Vergrößerung max.		--	--	--	--	--
Balkenabstand min.		--	--	--	--	--
Vergrößerung 10-fach	N	--	--	--	--	--
Vergrößerung max.		--	--	--	--	--
Balkenabstand min.		--	--	--	--	--
Vergrößerung 10-fach	O	--	--	--	--	--
Vergrößerung max.		--	--	--	--	--
Balkendeckung min.		--	--	19,00	--	--
Vergrößerung 10-fach	P	--	--	--	--	--
Vergrößerung max.		--	--	3,00	--	--
Balkenabstand min.		--	--	--	--	--
Vergrößerung 10-fach	X1	--	--	--	--	--
Vergrößerung max.		--	--	--	--	--

Alle Maße in Zentimeter auf 100 Meter (cm/100m)



LEICA Magnus i

Deckungsmaße in cm/100 m

Zielfernrohr		Leica Magnus i 1-6.3x24				
Absehen		4A	3D	CDi	Ballistik	Plex
Balkenabstand min.		--	--	--	--	--
Vergrößerung 10-fach	X2	--	--	--	--	--
Vergrößerung max.		--	--	--	--	--
Balkenabstand min.		--	--	--	--	--
Vergrößerung 10-fach	X3	--	--	--	--	--
Vergrößerung max.		--	--	--	--	--
Balkenabstand min.		--	--	--	--	--
Vergrößerung 10-fach	X4	--	--	--	--	--
Vergrößerung max.		--	--	--	--	--
Balkenbreite min.		--	--	--	--	--
Vergrößerung 10-fach	Y1	--	--	--	--	--
Vergrößerung max.		--	--	--	--	--
Balkenbreite min.		--	--	--	--	--
Vergrößerung 10-fach	Y2	--	--	--	--	--
Vergrößerung max.		--	--	--	--	--
Punktabstand min.		--	--	--	--	--
Vergrößerung 10-fach	Z1	--	--	--	--	--
Vergrößerung max.		--	--	--	--	--
Punktabstand min.		--	--	--	--	--
Vergrößerung 10-fach	Z2	--	--	--	--	--
Vergrößerung max.		--	--	--	--	--
Punktabstand min.		--	--	--	--	--
Vergrößerung 10-fach	Z3	--	--	--	--	--
Vergrößerung max.		--	--	--	--	--
Punktabstand min.		--	--	--	--	--
Vergrößerung 10-fach	Z4	--	--	--	--	--
Vergrößerung max.		--	--	--	--	--

Alle Maße in Zentimeter auf 100 Meter (cm/100m)



LEICA Magnus i

Deckungsmaße in cm/100 m

Zielfernrohr		Leica Magnus i 1.5-10x42				
Absehen		4A	3D	CDi	Ballistik	Plex
Balkenabstand min.		933,00	1866,00	213,00	666,00	333,00
Vergrößerung 10-fach	A	--	--	--	--	--
Vergrößerung max.		140,00	280,00	32,00	100,00	50,00
Balkenabstand min.		467,00	--	--	333,00	--
Vergrößerung 10-fach	A/2	--	--	--	--	--
Vergrößerung max.		70,00	--	--	50,00	--
Fadendeckung min.		3,30	5,30	5,30	3,30	3,30
Vergrößerung 10-fach	B	--	--	--	--	--
Vergrößerung max.		0,50	0,80	0,80	0,50	0,50
Balkendeckung min.		16,00	--	25,30	16,00	16,00
Vergrößerung 10-fach	C	--	--	--	--	--
Vergrößerung max.		2,40	--	3,80	2,40	2,40
Punktdurchschnitt min.		10,00	16,00	16,00	10,00	10,00
Vergrößerung 10-fach	D	--	--	--	--	--
Vergrößerung max.		1,50	2,40	2,40	1,50	1,50
Balkenabstand min.		--	933,00	13,30	66,60	--
Vergrößerung 10-fach	E	--	--	--	--	--
Vergrößerung max.		--	140,00	2,00	10,00	--
Balkenlänge min.		--	33,30	--	66,60	--
Vergrößerung 10-fach	F	--	--	--	--	--
Vergrößerung max.		--	5,00	--	10,00	--
Balkenlänge min.		--	40,00	--	133,00	--
Vergrößerung 10-fach	G	--	--	--	--	--
Vergrößerung max.		--	6,00	--	20,00	--
Balkenabstand min.		--	53,30	--	100,00	--
Vergrößerung 10-fach	H	--	--	--	--	--
Vergrößerung max.		--	8,00	--	15,00	--
Balkenabstand min.		--	--	--	133,00	--
Vergrößerung 10-fach	I	--	--	--	--	--
Vergrößerung max.		--	--	--	20,00	--
Balkenabstand min.		--	--	--	166,00	--
Vergrößerung 10-fach	J	--	--	--	--	--
Vergrößerung max.		--	--	--	25,00	--
Balkenabstand min.		--	--	--	200,00	--
Vergrößerung 10-fach	K	--	--	--	--	--
Vergrößerung max.		--	--	--	30,00	--
Balkenabstand min.		--	--	--	233,00	--
Vergrößerung 10-fach	L	--	--	--	--	--
Vergrößerung max.		--	--	--	35,00	--
Balkenabstand min.		--	--	--	267,00	--
Vergrößerung 10-fach	M	--	--	--	--	--
Vergrößerung max.		--	--	--	40,00	--
Balkenabstand min.		--	--	--	300,00	--
Vergrößerung 10-fach	N	--	--	--	--	--
Vergrößerung max.		--	--	--	45,00	--
Balkenabstand min.		--	--	--	333,00	--
Vergrößerung 10-fach	O	--	--	--	--	--
Vergrößerung max.		--	--	--	50,00	--
Balkendeckung min.		--	--	12,65	--	--
Vergrößerung 10-fach	P	--	--	--	--	--
Vergrößerung max.		--	--	1,90	--	--
Balkenabstand min.		--	--	--	64,00	--
Vergrößerung 10-fach	X1	--	--	--	--	--
Vergrößerung max.		--	--	--	10,00	--

Alle Maße in Zentimeter auf 100 Meter (cm/100m)



LEICA Magnus i

Deckungsmaße in cm/100 m

Zielfernrohr		Leica Magnusi 1.5-10x42				
Absehen		4A	3D	CDi	Ballistik	Plex
Balkenabstand min.		--	--	--	129,00	--
Vergrößerung 10-fach	X2	--	--	--	--	--
Vergrößerung max.		--	--	--	20,00	--
Balkenabstand min.		--	--	--	193,00	--
Vergrößerung 10-fach	X3	--	--	--	--	--
Vergrößerung max.		--	--	--	30,00	--
Balkenabstand min.		--	--	--	258,00	--
Vergrößerung 10-fach	X4	--	--	--	--	--
Vergrößerung max.		--	--	--	40,00	--
Balkenbreite min.		--	--	--	64,00	--
Vergrößerung 10-fach	Y1	--	--	--	--	--
Vergrößerung max.		--	--	--	10,00	--
Balkenbreite min.		--	--	--	129,00	--
Vergrößerung 10-fach	Y2	--	--	--	--	--
Vergrößerung max.		--	--	--	20,00	--
Punktabstand min.		--	--	--	97,00	--
Vergrößerung 10-fach	Z1	--	--	--	--	--
Vergrößerung max.		--	--	--	15,00	--
Punktabstand min.		--	--	--	161,00	--
Vergrößerung 10-fach	Z2	--	--	--	--	--
Vergrößerung max.		--	--	--	25,00	--
Punktabstand min.		--	--	--	226,00	--
Vergrößerung 10-fach	Z3	--	--	--	--	--
Vergrößerung max.		--	--	--	35,00	--
Punktabstand min.		--	--	--	290,00	--
Vergrößerung 10-fach	Z4	--	--	--	--	--
Vergrößerung max.		--	--	--	45,00	--

Alle Maße in Zentimeter auf 100 Meter (cm/100m)



LEICA Magnus i

Deckungsmaße in cm/100 m

Zielfernrohr		Leica Magnus i 1.8-12x50				
Absehen		4A	3D	CDi	Ballistik	Plex
Balkenabstand min.		770,00	--	--	552,00	278,00
Vergrößerung 10-fach	A	140,00	--	--	83,00	41,70
Vergrößerung max.		85,33	--	--	100,00	50,00
Balkenabstand min.		385,00	--	--	276,00	--
Vergrößerung 10-fach	A/2	70,00	--	--	41,50	--
Vergrößerung max.		29,17	--	--	50,00	--
Fadendeckung min.		2,80	--	--	2,80	2,80
Vergrößerung 10-fach	B	0,50	--	--	0,42	0,42
Vergrößerung max.		0,42	--	--	0,50	0,50
Balkendeckung min.		13,00	--	--	13,00	13,30
Vergrößerung 10-fach	C	2,40	--	--	2,00	2,00
Vergrößerung max.		2,00	--	--	2,40	2,40
Punktdurchschnitt min.		8,30	--	--	8,00	8,30
Vergrößerung 10-fach	D	1,50	--	--	1,30	1,30
Vergrößerung max.		1,30	--	--	1,50	1,50
Balkenabstand min.		--	--	--	--	--
Vergrößerung 10-fach	E	--	--	--	--	--
Vergrößerung max.		--	--	--	--	--
Balkenlänge min.		--	--	--	--	--
Vergrößerung 10-fach	F	--	--	--	--	--
Vergrößerung max.		--	--	--	--	--
Balkenlänge min.		--	--	--	--	--
Vergrößerung 10-fach	G	--	--	--	--	--
Vergrößerung max.		--	--	--	--	--
Balkenabstand min.		--	--	--	--	--
Vergrößerung 10-fach	H	--	--	--	--	--
Vergrößerung max.		--	--	--	--	--
Balkenabstand min.		--	--	--	--	--
Vergrößerung 10-fach	I	--	--	--	--	--
Vergrößerung max.		--	--	--	--	--
Balkenabstand min.		--	--	--	--	--
Vergrößerung 10-fach	J	--	--	--	--	--
Vergrößerung max.		--	--	--	--	--
Balkenabstand min.		--	--	--	--	--
Vergrößerung 10-fach	K	--	--	--	--	--
Vergrößerung max.		--	--	--	--	--
Balkenabstand min.		--	--	--	--	--
Vergrößerung 10-fach	L	--	--	--	--	--
Vergrößerung max.		--	--	--	--	--
Balkenabstand min.		--	--	--	--	--
Vergrößerung 10-fach	M	--	--	--	--	--
Vergrößerung max.		--	--	--	--	--
Balkenabstand min.		--	--	--	--	--
Vergrößerung 10-fach	N	--	--	--	--	--
Vergrößerung max.		--	--	--	--	--
Balkenabstand min.		--	--	--	--	--
Vergrößerung 10-fach	O	--	--	--	--	--
Vergrößerung max.		--	--	--	--	--
Balkendeckung min.		--	--	--	--	--
Vergrößerung 10-fach	P	--	--	--	--	--
Vergrößerung max.		--	--	--	--	--
Balkenabstand min.		--	--	--	55,00	--
Vergrößerung 10-fach	X1	--	--	--	8,00	--
Vergrößerung max.		--	--	--	10,00	--

Alle Maße in Zentimeter auf 100 Meter (cm/100m)



LEICA Magnus i

Deckungsmaße in cm/100 m

Zielfernrohr		Leica Magnus i 1.8-12x50				
Absehen		4A	3D	CDi	Ballistik	Plex
Balkenabstand min.		--	--	--	110,00	--
Vergrößerung 10-fach	X2	--	--	--	17,00	--
Vergrößerung max.		--	--	--	20,00	--
Balkenabstand min.		--	--	--	165,00	--
Vergrößerung 10-fach	X3	--	--	--	25,00	--
Vergrößerung max.		--	--	--	30,00	--
Balkenabstand min.		--	--	--	220,00	--
Vergrößerung 10-fach	X4	--	--	--	33,00	--
Vergrößerung max.		--	--	--	40,00	--
Balkenbreite min.		--	--	--	55,00	--
Vergrößerung 10-fach	Y1	--	--	--	8,00	--
Vergrößerung max.		--	--	--	10,00	--
Balkenbreite min.		--	--	--	110,00	--
Vergrößerung 10-fach	Y2	--	--	--	17,00	--
Vergrößerung max.		--	--	--	20,00	--
Punktabstand min.		--	--	--	82,00	--
Vergrößerung 10-fach	Z1	--	--	--	12,50	--
Vergrößerung max.		--	--	--	15,00	--
Punktabstand min.		--	--	--	138,00	--
Vergrößerung 10-fach	Z2	--	--	--	21,00	--
Vergrößerung max.		--	--	--	25,00	--
Punktabstand min.		--	--	--	190,00	--
Vergrößerung 10-fach	Z3	--	--	--	29,00	--
Vergrößerung max.		--	--	--	35,00	--
Punktabstand min.		--	--	--	245,00	--
Vergrößerung 10-fach	Z4	--	--	--	37,00	--
Vergrößerung max.		--	--	--	45,00	--

Alle Maße in Zentimeter auf 100 Meter (cm/100m)



LEICA Magnus i

Deckungsmaße in cm/100 m

Zielfernrohr		Leica Magnus i 2.4-16x56				
Absehen		4A	3D	CDi	Ballistik	Plex
Balkenabstand min.		583,00	--	--	417,00	208,00
Vergrößerung 10-fach	A	88,00	--	--	62,50	31,50
Vergrößerung max.		140,00	--	--	100,00	50,00
Balkenabstand min.		292	--	--	209	--
Vergrößerung 10-fach	A/2	44,00	--	--	104,50	--
Vergrößerung max.		70,00	--	--	50,00	--
Fadendeckung min.		2,10	--	--	2,10	2,10
Vergrößerung 10-fach	B	0,31	--	--	0,31	0,31
Vergrößerung max.		0,50	--	--	0,50	0,50
Balkendeckung min.		10,00	--	--	10,00	10,00
Vergrößerung 10-fach	C	1,50	--	--	1,50	1,50
Vergrößerung max.		2,40	--	--	2,40	2,40
Punktdurchschnitt min.		6,30	--	--	6,30	6,30
Vergrößerung 10-fach	D	1,00	--	--	1,00	0,90
Vergrößerung max.		1,50	--	--	1,50	1,50
Balkenabstand min.		--	--	--	41,60	--
Vergrößerung 10-fach	E	--	--	--	6,30	--
Vergrößerung max.		--	--	--	10,00	--
Balkenlänge min.		--	--	--	41,60	--
Vergrößerung 10-fach	F	--	--	--	6,30	--
Vergrößerung max.		--	--	--	20,00	--
Balkenlänge min.		--	--	--	83,30	--
Vergrößerung 10-fach	G	--	--	--	12,50	--
Vergrößerung max.		--	--	--	20,00	--
Balkenabstand min.		--	--	--	62,50	--
Vergrößerung 10-fach	H	--	--	--	9,40	--
Vergrößerung max.		--	--	--	15,00	--
Balkenabstand min.		--	--	--	83,30	--
Vergrößerung 10-fach	I	--	--	--	12,50	--
Vergrößerung max.		--	--	--	25,00	--
Balkenabstand min.		--	--	--	104,00	--
Vergrößerung 10-fach	J	--	--	--	15,60	--
Vergrößerung max.		--	--	--	25,00	--
Balkenabstand min.		--	--	--	125,00	--
Vergrößerung 10-fach	K	--	--	--	18,80	--
Vergrößerung max.		--	--	--	30,00	--
Balkenabstand min.		--	--	--	146,00	--
Vergrößerung 10-fach	L	--	--	--	21,90	--
Vergrößerung max.		--	--	--	35,00	--
Balkenabstand min.		--	--	--	166,00	--
Vergrößerung 10-fach	M	--	--	--	25,00	--
Vergrößerung max.		--	--	--	40,00	--
Balkenabstand min.		--	--	--	187,50	--
Vergrößerung 10-fach	N	--	--	--	28,10	--
Vergrößerung max.		--	--	--	45,00	--
Balkenabstand min.		--	--	--	208,00	--
Vergrößerung 10-fach	O	--	--	--	32,00	--
Vergrößerung max.		--	--	--	50,00	--
Balkendeckung min.		--	--	--	--	--
Vergrößerung 10-fach	P	--	--	--	--	--
Vergrößerung max.		--	--	--	--	--
Balkenabstand min.		--	--	--	41,00	--
Vergrößerung 10-fach	X1	--	--	--	6,30	--
Vergrößerung max.		--	--	--	10,00	--

Alle Maße in Zentimeter auf 100 Meter (cm/100m)



LEICA Magnus i

Deckungsmaße in cm/100 m

Zielfernrohr		Leica Magnus i 2.4-16x56				
Absehen		4A	3D	CDi	Ballistik	Plex
Balkenabstand min.		--	--	--	83,30	--
Vergrößerung 10-fach	X2	--	--	--	12,50	--
Vergrößerung max.		--	--	--	20,00	--
Balkenabstand min.		--	--	--	125,00	--
Vergrößerung 10-fach	X3	--	--	--	18,80	--
Vergrößerung max.		--	--	--	30,00	--
Balkenabstand min.		--	--	--	167,00	--
Vergrößerung 10-fach	X4	--	--	--	25,00	--
Vergrößerung max.		--	--	--	40,00	--
Balkenbreite min.		--	--	--	41,70	--
Vergrößerung 10-fach	Y1	--	--	--	6,30	--
Vergrößerung max.		--	--	--	10,00	--
Balkenbreite min.		--	--	--	83,30	--
Vergrößerung 10-fach	Y2	--	--	--	12,50	--
Vergrößerung max.		--	--	--	20,00	--
Punktabstand min.		--	--	--	62,50	--
Vergrößerung 10-fach	Z1	--	--	--	9,40	--
Vergrößerung max.		--	--	--	15,00	--
Punktabstand min.		--	--	--	104,00	--
Vergrößerung 10-fach	Z2	--	--	--	15,60	--
Vergrößerung max.		--	--	--	25,00	--
Punktabstand min.		--	--	--	146,00	--
Vergrößerung 10-fach	Z3	--	--	--	21,90	--
Vergrößerung max.		--	--	--	35,00	--
Punktabstand min.		--	--	--	188,00	--
Vergrößerung 10-fach	Z4	--	--	--	28,10	--
Vergrößerung max.		--	--	--	45,00	--

Alle Maße in Zentimeter auf 100 Meter (cm/100m)