

30 YEARS
LEICA PIONEER OF
RANGEFINDING



Leica Geovid Pro 32.

Pioneren inden for afstandsmåling.



Leica Geovid Pro 32.

Ægte format kommer indefra.



Kompakt, let og med uovertruffen præcision.

30 år med Leicas banebrydende ekspertise i afstandsmåling.

Leica Geovid Pro 8x32- og 10x32 -Revolutionerende og ekstremt kraftfulde. De første, mest kompakte og nøjagtige kikkerte til afstandsmåling med 32 mm objektiv. Pro modellerne er pionerer inden for afstandsmåling og udviklet specielt til bjergjagt og langdistanceskydning. Første valg for aktive jægere, der prioriterer kompakt udstyr og stiller høje krav til ballistisk software man kan stole på.

Leica Geovid Pro 32 sætter nye standarder. De absolut mest kompakte og kraftfulde kikkerte i Premium klassen til afstandsmåling. Pioneren inden for afstandsmåling møder førende ballistisk ekspertise: Applied Ballistics®-software kombineret med en uhyre præcis klasse 1. laser. Aldrig før har så kompakt et instrument leveret så stor optisk ydeevne kombineret med ballistik, der er testet i felten. Din foretrukne ballistiske profil er forhåndsindstillet i Leica Ballistics-appen og overføres nemt til din Geovid Pro 32 via Bluetooth®.




Overblik over dine fordele

- Ekstremt kompakt kikkert i premiumklassen til afstandsmåling
- Overlegen optik, klart billede og stort synsfelt - takket være Perger-Porro-prismesystemet
- Hurtig og præcis laserafstandsmåling op til 2.300 m (2.500 yds)
- Programmer, gem og administrér nemt ballistiske data med Leica Ballistics-appen
- Applied Ballistics® inkluderet - med ny GPS-sporingsfunktion LPT™ (Leica ProTrack) til målstyring og med mange ekstra funktioner

Leica Ballistics-appen.

Præcis og nem afstandsmåling.



Pioneren inden for laserafstandsmåling møder frontløberer inden for ballistik.

To af de bedste - den ultimative løsning.

Den nye Leica Ballistics-app giver dig det bedste fra to verdener: 30 års førende ekspertviden inden for afstandsmåling møder den globale markedsleder og frontløber inden for ballistiske apps. Leica Geovid Pro 32 aflæser de omgivende fysiske variabler som lufttryk, temperatur og vinkel. Med Applied Ballistics® beregner den præcist og træfsikkert distancen, den ækvivalente horisontale måling EHR samt holdover-enheder og antal klik.

Leica Geovid Pro-modellerne er udviklet til præcisions skydning på både korte og lange hold i bjergegne, og giver nøjagtige og pålidelige målinger op til 2.300 m (2.500 yds) samt ballistiske værdier op til 800 m (875 yds) ved et tryk på en knap. Alle korrektionsdata, der kræves til et præcist skud, vises på displayet umiddelbart efter afstandsmåling. Ekstra app feature: Den banebrydende GPS-sporingsfunktion LPT™ (Leica ProTrack) er inkluderet i appen, LPT™ gør det langt nemmere at lokalisere dit mål baseret på den sidst målte distance, når du skyder på lange afstande, i bjerge eller under andre komplicerede forhold.

Nem afstandsmåling:

1. Opret, administrér, gem

Det er nemt at konfigurere Leica Geovid Pro 32 og oprette, administrere og gemme ballistiske profiler ved hjælp af Leica Ballistics-appen - fra Applied Ballistics®.




2. Forbind

Vælg Bluetooth®-funktionen (BT) i menuen, og forbind din Leica Geovid Pro til Leica Ballistics-appen.



3. Overfør

Overfør indstillinger og personlige ballistiske profiler til din Leica Geovid Pro 32.



4. Beregn

Takket være den indbyggede Applied Ballistics®-software får du meget nøjagtige resultater baseret på den målte afstand, den ækvivalente horisontale måling og måling af fysiske variabler som temperatur, lufttryk og vinkel.



5. Find skudsted

Takket være den nye, revolutionerende LPT™-funktion (Leica ProTrack) får du de nøjagtige GPS-kordinater baseret på den tidligere målte afstand, og du bliver guidet til målområdet, hvor skuddet faldt.





Leica Camera AG | Am Leitz-Park 5 | 35578 WETZLAR | TYSKLAND
 Telefon +49(0)6441-2080-0 | Fax +49(0)6441-2080-333 | www.leica-sportoptics.com

Modeller	Leica Geovid Pro 8x32	Leica Geovid Pro 10x32
Varenr.	40 809	40 810
Synsfelt ved 1.000 m/1.000 yds	135 m/405 ft.	115 m/345 ft.
Måleområde	10 op til cirka 2.300 m/2.500 yds	10 op til cirka 2.300 m/2.500 yds
Ækvivalent horisontal måling (EHR)	10 op til cirka 1.100 m/1.200 yds	10 op til cirka 1.100 m/1.200 yds
Holdover	Op til 800 m/875 yds	Op til 800 m/875 yds
Enheder	Op til 800 m/875 yds	Op til 800 m/875 yds
Klikkorrektion	Op til 800 m/875 yds	Op til 800 m/875 yds
Applied Ballistics® Ultralight inkluderet	Ja	Ja
Tilpassede ballistiske profiler	Ja	Ja
Kan opgraderes til Applied Ballistics® Elite	Ja	Ja
GPS trackingfunktion LPT™ (Leica ProTrack)	Ja	Ja
Prismesystem	Perger-Porro-system	Perger-Porro-system
Laser	Øjensikker usynlig laser i henhold til EN og FDA klasse 1	Øjensikker usynlig laser i henhold til EN og FDA klasse 1
Mål (B x H x D)	117x 153 x 70 mm / 4,6 x 6,0 x 2,8 tommer	117x 153 x 70 mm / 4,6 x 6,0 x 2,8 tommer
Vægt	cirka 820 g / 28,9 oz (uden batteri)	cirka 820 g / 28,9 oz (uden batteri)