

Caractéristiques techniques.





Désignation	Leica APO-Televid 65 Version coudée (45°)	Leica APO-Televid 82 Version coudée (45°)
Type d'appareil	Longue-vue	Longue-vue
N° de référence	40 152 (noir avec anneau argenté à l'objectif) 40 156 (APO-Televid 65 set avec oculaire vario 25x-50x WW ASPH.	40 150 (noir avec anneau argenté à l'objectif) 40 154 (APO-Televid 82 set avec oculaire vario 25x-50x WW ASPH.
Équipements de série	Bouchons avant et arrière	Bouchons avant et arrière
Grossissement	Voir caractéristiques oculaire	Voir caractéristiques oculaire
Diamètre d'objectif	65 mm	82 mm
Focale de l'objectif	env. 440 mm	env. 440 mm
Mise au point rapprochée	env. 2,9 m	env. 3,9 m
Pupille de sortie, indice crépusculaire et champ de vision	Voir caractéristiques oculaire	Voir caractéristiques oculaire
Mise au point	Mise au point interne via molette Dual Focus	Mise au point interne via molette Dual Focus
Traîtement des lentilles	HDC™ Traité multicouche, High-Lux-Pro (HLP™ et AquaDura®), HDC™ Traité multicouche, High-Lux-Pro (HLP™), et AquaDura®
Système de Prisme	Prisme de Schmidt	Prisme de Schmidt
Etanchéïté à l'eau	jusqu' à 5 m à l'eau	jusquʻ à 5 m à l'eau
Corps	Corps en magnésium, rempli d'azote	Corps en magnésium, rempli d'azote
Montage des oculaires	Rapide à baïonnette	Rapide à baïonnette
Filetage pour trépied	1/4", pivotant avec vis de blocage, Pied de trépied adapté à ARCA-Swiss, Manfrotto 200PL	1/4", pivotant avec vis de blocage, Pied de trépied adapté à ARCA-Swiss, Manfrotto 200PL
Pare-soleil	Escamotable, avec dispositif de visée	Escamotable, avec dispositif de visée
Filetage pour Filtres	E67	E82
Dimensions (L x H x P)	300 x 105 x 83 mm	325 x 106x 101 mm
Poids	1200 g	1550 g



LEICA APO-TELEVID

Caractéristiques techniques.





Désignation	Leica APO-Televid 65 Version coudée (45°)	Leica APO-Televid 82 Version coudée (45°)	
Accessories			
Oculaire zoom 25–50 x WW ASPH.	41 021	41 021	
Oculaire zoom 20-60x	41 023	41 023	
Extender 1.8x	41 022	41 022	
Objectif Digiscopie 35 mm	42 308	42 308	
Adapteur Digiscopie pour Leica Q	42 337	42 337	
Adapteur T2 pour Leica M	42 334	42 334	
Adapteur T2 pour Leica T	42 335	42 335	
Étui toujours prêt	42342	42 341	
Kit trépied Leofoto	40 158	40158	
Ollin Adaptateur + capuchon	96 385	96 385	
Ollin Coin d'onglet magnétique	96 386	96 386	
Ollin Onglet magnétique droit	96 387	96 387	
Ollin Snapcase (Boîtier de protection) pour Samsung S24 Ultra	96384	96 384	
Ollin Snapcase (Boîtier de protection) pour iPhone 15 PRO	96388	96 388	
Ollin Snapcase (Boîtier de protection) pour iPhone 15 PRO MAX	96 389	96 389	
Ollin Snapcase (Boîtier de protection) pour iPhone 16 PRO	96390	96390	
Ollin Snapcase (Boîtier de protection) pour iPhone 16 PRO MAX	96391	96391	