



Communiqué de presse

Leica M10-P : Le minimalisme redéfini

Wetzlar, le 21 août 2018. Avec le Leica M10-P, Leica Camera AG dévoile un nouveau modèle dans le segment des appareils photo télémétriques. Sur la base du M10, le M10-P offre tous les avantages techniques du système télémétrique Leica et se concentre dans le détail sur les caractéristiques recherchées des amateurs d'appareils M. Particulièrement discret et axé sur les fonctions essentielles d'un appareil photo, le M10-P est l'incarnation de la philosophie M à l'état pur en élevant une fois de plus le minimalisme qui caractérise la série M à un niveau inédit.

Parmi les aspects remarquables du Leica M10-P, il convient de souligner son obturateur particulièrement silencieux et le déclencheur le plus silencieux jamais monté sur un appareil M. Leica. Ainsi, il est le premier appareil numérique M à dépasser les anciens modèles analogiques en termes de bruit de fonctionnement, et donc de travail en toute discrétion. Le son du déclencheur, à peine audible, fait de l'appareil l'outil idéal pour capter d'authentiques moments de vie – notamment dans les situations où le silence est de mise. De même, son design réduit au plus simple permet au M10-P de passer inaperçu et de travailler avec tact. L'appareil renonce au logo rouge Leica sur la façade avant et se dote à la place d'une élégante inscription Leica sur la partie supérieure. La protection métallique du rail de fixation s'intègre parfaitement dans le design du capot supérieur.

Grâce à son concept de commande, le Leica M10-P réalise tout ce qu'un photographe exigeant attend d'un Leica M et s'inscrit ainsi dans la tradition de tous les appareils Leica M donnant la priorité aux fonctions essentielles. La dernière nouveauté réside dans la fonction tactile qui permet une commande plus rapide de la focale en mode Live-View et lecture, un défilement plus confortable en mode lecture et un accès rapide à toutes les fonctions importantes. En outre, le M10-P dispose d'un niveau à bulle intégré pour une installation parfaite de l'appareil, évitant ainsi de fastidieuses corrections en postproduction.

Toutes les autres caractéristiques de performance, ainsi que les matériaux et la finition du Leica M10-P sont conformes aux normes élevées de son grand-frère, le Leica M10.

Le Leica M10-P est disponible dès à présent en deux finitions, une version noire et chromée, l'autre argentée et chromée.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Désignation de l'appareil photo :	Leica M10-P
Modèle de l'appareil :	Appareil photo système numérique à télémètre
Raccordement de l'objectif :	Baïonnette Leica M
Objectifs utilisables :	Objectifs Leica M ou Leica R au moyen d'un adaptateur
Capteur :	Puce CMOS, surface active env. 24 x 36 mm
Supports d'enregistrement :	Cartes SD 1-2 Go / cartes SDHC jusqu'à 32 Go / cartes SDXC jusqu'à 2 To
Viseur :	Télémètre à cadre lumineux clair et large avec correction automatique de la parallaxe
Écran :	3" TFT LCD, 1,04 MP, mode tactile possible
Alimentation électrique (Leica BP-SCL5) :	1 batterie lithium-ion, tension nominale 7,4 V ; capacité 1100 mAh ; courant maximal/tension maximale : courant continu de 1 000 mA, 7,4 V ; Conditions de fonctionnement (sur l'appareil photo) : de +0 à +40 °C ; fabricant : PT. VARTA Microbattery, fabriqué en Indonésie
Chargeur (Leica BC-SCL5) :	Entrées : courant alternatif 100-240 V, 50/60 Hz, 300 mA, commutation automatique, ou courant continu 12 V, 1,3 A ; sortie : valeur nominale du courant continu 7,4 V, 1000 mA / max. 8,25 V, 1100 mA ; conditions d'utilisation de +10 °C à +35 °C ; fabricant : Guangdong PISEN Electronics Co. Ltd., fabriqué en Chine
Boîtier :	Boîtier 100 % métallique : Fonte d'aluminium, housse en similicuir capot supérieur et semelle Laiton, chromé noir ou argent
Dimensions (lxHxP) :	139 x 38,5 x 80 mm
Poids :	env. 675 g (avec batterie)