




LEICA SOFORT 2

Dados técnicos.



Designação	Leica Sofort 2
Tipo de câmara	Câmara instantânea híbrida com função de impressão
N.º de tipo	8262
N.º de encomenda	Branco: 19188 Vermelho: 19189 Preto: 19190
Dispositivo de armazenamento	Memória interna (aprox. 45 imagens), cartão microSD/microSDHC (aprox. 850 imagens com microSD de 1 GB)
Material	Corpo plástico: suporte de policarbonato com placa dianteira e traseira de polimetil-metacrilato
Condições de funcionamento	+5 °C a +40 °C
Interfaces	USB 3.1 Gen1 tipo C
Encaixe do tripé	A 1/4 DIN 4503 (1/4") no fundo

Dimensões



Peso	Aprox. 320 g (sem cartucho de filme, com tampa da objetiva)
------	---



LEICA SOFORT 2

Sensor

Tamanho do sensor Sensor CMOS, 1/5 polegadas

Filtro Filme a cores RGB

Formatos do ficheiro JPG (DCF 2.0, Exif 2.31)

Resolução da fotografia 2560x1920 píxeis (4,9 MP)

Tamanho do ficheiro Aprox. 1,2 MB

Espectro de cor sRGB

Objetiva

Designação Leica Summar 1:2/2.4 (corresponde aprox. a 28 mm em imagens de 35 mm)

Funções criativas Normal, Vinheta, Focagem suave, Desfocagem, Olho de peixe, Desvio de cor, Vazamento de luz, Espelho, Exposição dupla, Meia moldura

Emissão de fotografias

Variantes de emissão As imagens da memória interna, bem como do cartão de memória utilizado podem ser impressas. As últimas 50 impressões estão armazenadas e podem ser emitidas repetidamente. Se a app Leica FOTOS estiver ligada, também é possível enviar fotografias à câmara através da app, após a impressão bem-sucedida, para a emissão.

Resolução da emissão 1600x600 píxeis (800x600 píxeis na emissão através da app Leica FOTOS)

Filmes compatíveis Cartucho de filme instantâneo para a Leica
Sofort color film pack (mini), warm white: 19677
Sofort color film pack (mini) Neo Gold: 19678
Sofort color film duo pack (mini), warm white: 19679

Emissão efeitos de filme Normal, Vivo, Pálida, Tela, Monocromático, Sépia, Amarelo, Vermelho, Azul, Retro

Tempo de emissão da imagem Aprox. 16 segundos

Tempo de revelação Aprox. 90 segundos

Tamanho do filme 86 x 54 mm

Tamanho da imagem 62 x 46 mm

Ecrã

Ecrã 3" TFT LCD, aprox. 460 000 pontos de imagem (Dots)

Obturador

Velocidades de obturador 1/4 - 1/8000 s (comando automático da exposição)

Focagem

Área de trabalho 10 cm até ∞

Modo de focagem AFs

Exposição

Medição da exposição TTL 256 medição split, medição múltipla

Modos de exposição Programação automática

Compensação da exposição ±2 EV em níveis de 1/3 EV

Gama de sensibilidade ISO ISO 100 até ISO 1600 (comando automático da exposição)

Balanco de branco Automático (Auto), predefinições (Luz diurna, Nuvens, Luz artificial, Fluorescente 1, Fluorescente 2, Fluorescente 3)



LEICA SOFORT 2

Flash

Alcance Alcance efetivo: aprox. 0,5 m–1,5 m

Comando do flash **Auto/Ligar/Desligar**

Equipamento

Bluetooth* Bluetooth 4.2 LE: 2402–2480 MHz, potência máxima (e.i.r.p.): 7,79 dBm

Idiomas do menu Inglês, alemão, francês, italiano, espanhol, português, russo, japonês, chinês simplificado, chinês tradicional, coreano

Fonte de alimentação

Bateria interna Bateria de íões de lítio (interna, não removível), fabricada na China; 3,7 V, 740 mAh, 2,6 W
Aprox. 100 imagens instantâneas (com a bateria carregada)
Tempo de carregamento aprox. 2–3 horas com a câmera desligada: 5 V/500 mA (2,5 W até 5 W)

Fonte de alimentação USB Quando em modo standby ou desligada: função de carregamento USB
Quando ligada: fonte de alimentação USB e carregamento temporário

Conteúdo da embalagem Cabo USB, correia de transporte, breves instruções, tampa da objetiva
