



LEICA CINE 1

技术参数



	LEICA CINE 1 120	LEICA CINE 1 100
货号	30192	30172
投影尺寸	120"	100"
DLP	0.47" XPR	0.47" XPR
分辨率	3840x2160px (4K)	3840x2160px (4K)
分辨率提升	是	是
游戏模式	是, 延迟 < 60ms, 4K@60Hz	是, 延迟 < 60ms, 4K@60Hz
最大亮度	3000流明	3000流明
动态对比度	2000000:1	2000000:1
对比度	1000:1	1000:1
BT.2020色域覆盖率	> 100 %	> 100 %
HDR认证	Dolby Vision® / HDR10 / HLG	Dolby Vision® / HDR10 / HLG
徕卡图像优化 (LIO™)	是	是
投射比	0.25 :1	0.25 :1
智能电视	Android 安卓电视	Android 安卓电视
光源	RGB 三色 激光	RGB 三色 激光
标准功耗模式/待机/网络待机	最高.300瓦/0.5瓦/2.0瓦	最高.300瓦/0.5瓦/2.0瓦
无信号自动待机	15分钟	15分钟
电压	120V - 240V	120V - 240V
尺寸: 长 x 宽 x 高 (主机)	600 x 378 x 149 mm	600 x 378 x 149 mm
重量 (主机)	15.1 kg	15.1 kg
调谐器		
调谐器	ANT 75Ω	ANT 75Ω



LEICA CINE 1

技术参数

接口

HDMI	2x HDMI 2.0 (1x eARC)	2x HDMI 2.0 (1x eARC)
USB	2x USB 2.0 & 1x Micro USB (用于固件更新)	2x USB 2.0 & 1x Micro USB (用于固件更新)
网口	1xRJ45	1xRJ45
天线接口	1xRF 调谐器	1xRF 调谐器
光纤	1x S/PDIF	1x S/PDIF
RS 232	1x (DB9, 母)	1x (DB9, 母)

音效

输出功率	2 x 25 W	2 x 25 W
杜比全景声 Dolby Atmos®	是	是
杜比数字 Dolby Digital Plus™	是	是
声道	4.0	4.0
DTS Virtual X®	是	是

无线连接

Wi-Fi 6	802.11 AX 2.4 / 5.0 GHz	802.11 AX 2.4 / 5.0 GHz
Works with AirPlay*	是	是
蓝牙	是 (5.0)	是 (5.0)
无线投屏	是	是

智能电视

操作系统	Android 安卓电视	Android 安卓电视
语音助手	是	是
童锁	是	是
降噪	是	是
开 / 关键	是	是



LEICA CINE 1

技术参数

远程控制

遥控器	铝制外壳蓝牙遥控器	铝制外壳蓝牙遥控器
语音控制	是	是

文件格式

视频库	AVI / MP4 / MKV / TS / FLV / MOV / VOB	AVI / MP4 / MKV / TS / FLV / MOV / VOB
视频	AVI / MP4 / MOV / MKV / VOB / FLV / TS	AVI / MP4 / MOV / MKV / VOB / FLV / TS
音频	FLAC / MP3 / AAC / WAV	FLAC / MP3 / AAC / WAV
图像	JPEG / BMP / PNG	JPEG / BMP / PNG

更多

OTA软件更新	是	是
工作环境温度	+5°C to +40°C	+5°C to +40°C
储存环境温度	-20°C to +65°C	-20°C to +65°C
光源寿命	>25000小时	>25000小时
噪音	< 32 dB (A) (26°C)	< 32 dB (A) (26°C)

*AirPlay 是 Apple Inc. 在美国和其他国家 / 地区注册的商标。