

## 徕卡 Elpro 52 近摄转接镜

适用镜头	A	В	С	D	E
M-镜头					
11145 (黑色), 徕卡 Super-Elmar-M 1:3.4/21 ASPH. 镜头	1:30	46	3,4	1:6 / 216	1:5 / 193
11648 (黑色),徕卡 Elmar-M 1:3.8/24 ASPH. 镜头	1:25	46	3,8	1:5.5 / 217	1:4.5 / 193
11668 (黑色), 徕卡 Summilux-M 1:1.4/28 ASPH. 镜头	1:22	49	2,8	1:5 / 227	1:4 / 204
11672 (黑色), 徕卡 Summicron-M 1:2/28 ASPH. 镜头	1:22	46	2,8	1:4.7 / 211	1:3.8 / 189
11677 (黑色), 徕卡 Elmarit-M 1:2.8/28 ASPH. 镜头	1:22	39 <sup>2</sup>	4	1:4.8 / 200	1:3.9 / 177
11663 (黑色), 徕卡 Summilux-M 1:1.4/35 ASPH. 镜头	1:17	46	2,8	1:3.7 / 216	1:3.1 / 193
11675 (银色), 徕卡 Summilux-M 1:1.4/35 ASPH. 镜头	1:17	46	2,8	1:3.7 / 216	1:3.1 / 193
11673 (黑色), 徕卡 Summicron-M 1:2/35 ASPH. 镜头	1:17	39 <sup>2</sup>	4	1:4 / 203	1:3 / 182
11674 (银色), 徕卡 Summicron-M 1:2/35 ASPH. 镜头	1:17	39 <sup>2</sup>	4	1:4 / 203	1:3 / 182
11671 (黑色), 徕卡 Summarit-M 1:2.4/35 ASPH. 镜头	1:20	46	5,6	1:3.8 / 205	1:3.1 / 186
11679 (银色), 徕卡 Summarit-M 1:2.4/35 ASPH. 镜头	1:20	46	5,6	1:3.8 / 205	1:3.1 / 186
11891 (黑色), 徕卡 Summilux-M 1:1.4/50 ASPH. 镜头.	1:11	46	4	1:2.6 / 224	1:2 / 204
11892 (银色), 徕卡 Summilux-M 1:1.4/50 ASPH. 镜头	1:11	46	4	1:2.6 / 224	1:2 / 204
11141 (黑色), 徕卡 APO-Summicron-M 1:2/50 ASPH. 镜头	1:11	39 <sup>2</sup>	4	1:2.6 / 221	1:2 / 202
11826 (黑色), 徕卡 Summicron-M 1:2/50m 镜头	1:11.5	39 <sup>2</sup>	4	1:2.6 / 215	1:2 / 195
11680 (黑色), 徕卡 Summarit-M 1:2.4/50 镜头	1:14	46	4	1:2.7 / 205	1:2.2 / 188
11681 (银色), 徕卡 Summarit-M 1:2.4/50 镜头	1:14	46	4	1:2.7 / 205	1:2.2 / 188
11637 (黑色), 徕卡 APO-Summicron-M 1:2/75 镜头	1:7	49	5,6	1:1.8 / 240	1:1.3 / 227
11682 (黑色), 徕卡 Summarit-M 1:2.4/75 镜头	1:7	46	8	1:1.8 / 230	1:1.4 / 218
11683 (银色), 徕卡 Summarit-M 1:2.4/75 镜头	1:7	46	8	1:1.8 / 230	1:1.4 / 218
11684 (黑色), 徕卡 Summarit-M 1:2.4/90 镜头	1:8	46	8	1:1.5 / 240	1:1.1 / 230
11685 (银色), 徕卡 Summarit-M 1:2.4/90 镜头	1:8	46	8	1:1.5 / 240	1:1.1 / 230
11889 (黑色), 徕卡 APO-Telyt-M 1:3.4/135 镜头	1:9	49	16	1.2:1 / 280	1:1 / 277
TL-镜头					
11081 (黑色), 徕卡 Summicron-TL 1:2/23 ASPH.镜头	1:13	52	2,8	1:6 / 200	1:4 / 160
11080 (黑色), 徕卡 Vario-Elmar-TL 1:3.5-5.6/18-56 ASPH.镜头 <sup>3</sup>	1:13	52	4	1:7 / 225	1:5 / 173
11080 (黑色), 徕卡 Vario-Elmar-TL 1:3.5-5.6/18-56 ASPH.镜头 <sup>4</sup>	1:7.5	52	5,6	1:2.5 / 245	1:2 / 207

	Α	В	С	D	E
<b>X-镜头</b> <sup>5</sup>					
18435 (黑色), 徕卡 Summilux-X 1:1.7/23 ASPH. 镜头	1:7	43 <sup>2</sup>	2,8	1:6 / 207	1:3.4 / 140

- 1 基本所有其它带有 52mm 滤镜接口的镜头都适用
- 2 必要的螺纹接环可从专业经销商或者其它供应商处购得
- 3 在 18mm 焦距
- 4 在 56mm 焦距
- 5 徕卡 X 的固定镜头

## A-E 列的数据含义

- A 镜头在最近对焦距离下的放大倍率
- B 镜头的滤镜接口
- C 建议搭配 Elpro 52 的光圈设定
- D 搭配 Elpro 52 的最小放大倍率/物距(毫米)
- E 搭配 Elpro 52 的最小放大倍率/物距(毫米)

## 备注:

A-E 列中的数字是指在具有相应格式的相机上使用所列镜头,例如,M 镜头使用在 24 x 36mm 格式的相机上,TL 镜头使用在 16 x 24mm 格式的相机上。请注意使用其它配置时数据将完全不同,例如 M 镜头使用在其它格式的相机上时。