




# LEICA CINE 1

## 产品规格



型号	LEICA CINE 1   120	LEICA CINE 1   100
订单号	30192	30172
投影尺寸	120英寸	100英寸
DLP	0.47英寸 4K XPR 3840x2160	0.47英寸 4K XPR 3840x2160
原始分辨率	1920x1080像素 (2K)	1920x1080像素 (2K)
升级	是, 4K	是, 4K
电竞时尚	是, 延迟 <60ms 4K@60Hz	是, 延迟 <60ms 4K@60Hz
光输出	约3000流明	约3000流明
动态对比	约200万:1	约200万:1
对比度	约1000:1	约1000:1
BT.2020色彩空间覆盖范围	>100%	>100%
HDR模式	HDR10+ / HLG / 杜比视界®	HDR10+ / HLG / 杜比视界®
Leica图像优化 (LIO™)	是	是
投影比	0.25	0.25
智能电视	Android TV	Android TV
光源	三重RGB激光	三重RGB激光
能量消耗 标准模式/待机	最大300W / 0.5W	最大300W / 0.5W
电源电压	120V - 240V	120V - 240V
尺寸长x宽x高 (仅限控制台)	600x378x149mm	600x378x149mm
重量 (仅限控制台)	约15.1 kg	约15.1 kg

### 调音器

调音器	ANT 75Ω	ANT 75Ω
-----	---------	---------

### 连接介面

HDMI	2x HDMI 2.0 类型 (1x ARC 支持)	2x HDMI 2.0 类型 (1x ARC 支持)
USB	2x USB 2.0 1x Micro USB (为FW更新)	2x USB 2.0 1x Micro USB (为FW更新)
USB录音功能	是	是
局域网 (以太网 RJ45)	1x	1x
天线输入 (射频接收)	1x	1x
S/PDIF	1x 光纤 (Toslink)	1x 光纤 (Toslink)



# LEICA CINE 1

产品规格 (欧盟/英国/澳大利亚/阿联酋版本)。

RS232	1x (DB9, Female)	1x (DB9, Female)
通用接口 (CI+)	1x	1x
耳机/音频输出	1x	1x

## 音频

输出功率	2x25W	2x25W
杜比全景声®	是	是
DTS® Virtual X®	是	是
杜比数字 Plus®	是	是
声道	4.0	4.0

## 连接

Wi-Fi 6	802.11 AX 2.4 / 5.0GHz	802.11 AX 2.4 / 5.0GHz
苹果AirPlay*	是	是
蓝牙	是	是
屏幕镜像	是	是

## 智能电视

操作系统	Android TV	Android TV
儿童锁	是	是
降噪	是	是
电源开/关按钮	是	是

## 远程控制

远程控制	铝制外壳蓝牙遥控器	铝制外壳蓝牙遥控器
语音控制	是	是

## 文件格式

AV容器	AVI / MP4 / MKV / TS / FLV / MOV / OGG	AVI / MP4 / MKV / TS / FLV / MOV / OGG
视频	AVI / MP4 / MOV / MKV / VOB / FLV / TS	AVI / MP4 / MOV / MKV / VOB / FLV / TS
声音	FLAC / MP3 / AAC / WAV	FLAC / MP3 / AAC / WAV
图像	JPEG / BMP / PNG	JPEG / BMP / PNG

## 更多



# LEICA CINE 1

产品规格 (欧盟/英国/澳大利亚/阿联酋版本)。

OTA软件更新	是	是
工作温度	0° C至+45° C	0° C至+45° C
储存温度	0° C至+65° C	0° C至+65° C
光源	>25.000h	>25.000h
噪音发展	<2 dB (A)	<32 dB (A)

\* "AirPlay" 是Apple Inc.在美国和其他国家/地区注册的商标。