





LEICA PRS 5-30x56 i

Absehen und Deckungsmaße



Absehen L-4a


Deckungsmaße siehe Tabelle Seite 7






LEICA PRS 5-30x56 i

Absehen und Deckungsmaße



Absehen Ballistik

Deckungsmaße siehe Tabelle Seite 7





Ausschnittvergrößerungen siehe Details Seite 3



LEICA PRS 5-30x56 i


Absehen Ballistic Details






LEICA PRS 5-30x56 i

Absehen und Deckungsmaße



Absehen PRB

Deckungsmaße siehe Tabelle auf Seite 7





Ausschnittvergrößerungen siehe Details Seite 5 und 6



LEICA PRS 5-30x56 i

Absehen PRB Details





LEICA PRS 5 - 30x56 i

Deckungsmaße in cm/100 m

Zielfernrohr		LEICA PRS 5-30x56 i		
Absehen		L-4a	Ballistik	PRB
Fadendeckung	A	0,50	0,4	0,4
Balkendeckung	B	5,00	5,0	0,8
Balkenstärke	C	--	2,0	1,0
Fadenabstand	D	--	4,0	2,0
Fadenabstand	E	--	8,0	4,0
Fadendeckung	F	--	--	0,15
Fadendeckung	G	--	--	0,3
Fadenabstand / Markenabstand	H	200,00	10,0	10,0
Fadenabstand / Markenabstand	J	100,00	5,0	5,0
Balkenabstand	K	--	2,0	2,0
Balkenabstand	K2	--	4,0	--
Balkenabstand	K3	--	6,0	--
Balkenabstand	K4	--	8,0	--
Balkenabstand	K5	--	10,0	--
Schrift-Abstand	L	--	5,0	4,0
Schrift-Abstand	L2	--	7,0	--
Schrifthöhe	M	--	2,5	2,5
Balkenabstand	N	--	--	100,0
Balkenabstand	O	--	--	110,0
Durchmesser außen	P	0,70	--	1,1
Durchmesser innen / Abstand	Q	--	--	0,9
Markenhöhe	R	--	--	1,0
Markendeckung	S	--	--	0,15
Markendurchmesser (Punkt)	T	--	--	0,4
Schrifthöhe	U	--	--	1,5
Markenhöhe	V	--	--	1,0
Markendeckung	W	--	--	0,3
Markendurchmesser (Punkt)	X	--	--	0,8
Schrifthöhe	Y	--	--	3,0
Balkenabstand	Z	--	--	100

Alle Maße in Zentimeter auf 100 Meter (cm/100m)